Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026035
Kit EasyHOME AUTO COMPACT + BIP

EasyHOME AUTO COMPACT es una solución de ventilación simple flujo silenciosa y extraplana que se integra perfectamente en todos los interiores.



Kit COMPACT avec grilles BIP



Groupe en vue de dessus

VENTAJAS
- Renovación de aire automática,
- Silencioso: a partir de 12 dB(A),
- 77 % de plástico reciclado.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)
N° identificación QB37 : NA
Número de documento de idoneidad técnica : NA

Principios de funcionamiento
EasyHOME AUTO COMPACT renueva el aire de su vivienda las 24 horas al día, 7 días a la semana

Descripción
EasyHOME AUTO COMPACT es una solución de ventilación simple flujo autorregulable que asegura automáticamente los caudales de extracción y ofrece una renovación de aire diaria y permanente en la vivienda.
En combinación con las rejillas de ventilación ColorLINE®, EasyHOME AUTO COMPACT se integra perfectamente en la decoración interior.
Extraplano, EasyHOME AUTO COMPACT se adapta tanto a una instalación bajo cubierta como en espacios reducidos de la vivienda, por ejemplo, en falsos techos o cuartos técnicos.

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje
•Montaje:
- fijación simplificada usando únicamente 2 tornillos,
•Alimentación eléctrica:
- regleta eléctrica para conexión rápida,
•Compatible con todos los tipos de red:
- conductos semirrígidos OPTIFLEX®,
- conductos rígidos Galvanizado.
- conductos rígidos Minigaine.
•Para facilitar la instalación, usar los accesorios del sistema EasyCLIP:
- EasyCLIP OPTIFLEX® (conexiones + juntas opcionales).

Argumentario referencia
• aplicación:
- para vivienda individual,
- para red de ventilación simple flujo,
- rehabilitación,
- creación de una instalación o sustitución de una ventilación existente,
- conexión de 1 cocina y hasta 4 sanitarios.
• descripción:
- grupo BAJO CUBIERTA de plástico reciclable: 1 embocadura Ø125 cocina, 4 embocaduras Ø80 sanitario, 1 descarga Ø160/125,
- caudales extraídos regulados automáticamente en cada embocadura, gracias a los reguladores de cocina, baño y WC,
- motor AC 2 velocidades.

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026035
Kit EasyHOME AUTO COMPACT + BIP

Características principales

- grupo COMPACT de plástico reciclable,
- conexiones al grupo para 1 cocina y hasta 4 sanitarios:
- 1 embocadura Ø125 mm cocina,
- 4 embocaduras Ø80 mm sanitarios,
- 1 descarga Ø160/125 mm gracias al adaptador suministrado,
- caudales extraídos regulados automáticamente en cada embocadura gracias al autoamplificador cocina y a los reguladores baño y WC,
- pictogramas de ayuda al montaje en el grupo y los accesorios,
- motor AC 2 velocidades.

Características complementarias

- modo de funcionamiento diario,
- renovación del aire constante, adaptada a cada cuarto ventilado.

Composición de los kits

- autoamplificador cocina;1
- regulador baño;1
- regulador WC;1
- tapa Ø80 mm;2
- adaptador descarga Ø160/125 mm;1
- rejilla BIP Ø125 mm + manguito;1
- rejilla BIP Ø80 mm + manguito;2

Accesorios


Denominación	Código articulo
EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø160 mm	11033016
Temporizador 0-1 hora	11022008
Inversor VMC	11022030

Datos generales

Código articulo	Número de conexiones Ø125 mm	Número de conexiones Ø80 mm	Número de sanitarios máximo	Número de velocidades	Tipo de motor
11026035	1	4	4	2	AC

Datos dimensionales

Código articulo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11026035	187	459	460	160/125	3,6



Datos aeráulicos

Código articulo	Caudal máx ErP (m³/h)
11026035	241

Datos acústicos

Código articulo	Presión acústica a 2 m de la boca cocina (dB(A))	Potencia acústica de la boca cocina (dB(A))	Potencia acústica del grupo a 100 m3/h (dB(A))	Potencia acústica ERP (dB(A))
11026035	13	30	39	44

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026035
Kit EasyHOME AUTO COMPACT + BIP

Datos térmicos

Código articulo	Consumo medio diario F4 (1 baño + 1 WC) (W)	Potencia máx en modo AUTO (W)	Potencia máx en modo BOOST (W)
11026035	14	14	26

Datos técnicos

Código articulo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Intensidad máx. (A)	Intensidad de protección (A)
11026035	230	50	0,2	2

Visual instalación 1

Montaje multiposición

Instalación Easyhome Auto Compact con bocas ColorLINE® y Miniconducto

Instalación Easyhome Auto Compact con bocas BIP Miniconducto

Curvas

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Auto COMPACT Classic

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no