EcoDesign
GENIUS Y LOGIC

ekkoair
by jeremias

FICHA DE PRODUCTO CONFORMIDAD (UE) Nº 1254/2014 (ANEXO IV)					
Proveedor		JEREMIAS S.A.U.			
Modelo		EKKOAIR			
Identificador del modelo del proveedor	**Unidades**	**LOGIC-200**	**GENIUS-200**	**LOGIC-200**	**GENIUS-200**
Clima promedio clase SEC		A	A	A	A
Consumo específico de energía clima promedio (SEC)	kWh/(m²a)	-40,9	-40,9	-36,8	-36,8
Clima frío clase SEC		A+	A+	A+	A+
Consumo específico de energía clima frío (SEC)	kWh/(m²a)	-84,8	-84,8	-79,7	-79,7
Clima cálido clase SEC		E	E	E	E
Consumo específico de energía clima cálido (SEC)	kWh/(m²a)	-15,8	-15,8	-12,2	-12,2
Tipo de unidad de ventilación		UVR bidireccional			
Tipo de accionamiento instalado		Control de velocidad variable			
Tipo de sistema de recuperación de calor		Recuperador de calor estático			
Eficiencia térmica	%	85	85	85	85
Caudal máximo	m³/h	200	200	200	200
Entrada de potencia máxima eléctrica	W	120	120	120	120
Nivel de potencia acústica (LWA)	dB (A)	47	47	47	47
Caudal de referencia	m³/h	137	137	137	137
Diferencia de presión de referencia	Pa	50	50	50	50
Potencia específica del ventilador (SPI)	W/(m³/h)	0,34	0,34	0,34	0,34
Factor de control y tipología instalados o destinados a ser instalados		0,65 Control de demanda local	0,65 Control de demanda local	0,85 Control ambiental centralizado	0,85 Control ambiental centralizado
Tasas máximas de fuga internas y externas declaradas (%)	Interno	2,5	2,5	2,5	2,5
	Externo	3,5	3,5	3,5	3,5
Posición y descripción de la advertencia del filtro visual	Señalización en el mando. Descripción en manual.				
Dirección de internet para documentación técnica	**www.jeremias.es**				



jeremias

403-COVE80N0001



47
dB



200 m³/h




ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 **1254/2014**



jeremias

403-COVE79N0001



47
dB

200 m³/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014