Acessórios de conduta / Ligações e tampos

Junta flexível retangular · série galvanizada

Junta flexível acabada para interligar dois elementos de conduta retangular da série galvanizada. Escolha os dois lados da secção e indique a quantidade de peças.



Vista de catálogo · geometria da junta acabada



Desenho de cotas · lados A e B e faces de ligação



TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Medidas da secção retangular

Cota A	200 a 1 200 mm, de 50 em 50 mm
Cota B	200 a 1 300 mm, de 50 em 50 mm, e 1 400 mm
Seleção	21 valores de A e 24 valores de B
Pedido	Indicar o par A × B e o número de peças.

Outras medidas mediante consulta. Confirme a orientação das cotas no desenho.

Quadro de seleção · Medidas da secção retangular

Descrição

A junta é fornecida como peça retangular acabada, com duas extremidades de união e uma secção intermédia flexível. O desenho de catálogo mostra as cotas a e b e identifica as faces União 1 e União 2. É uma referência para a seleção das dimensões da peça completa.

O quadro de medidas apresenta 21 valores de A e 24 valores de B. Para o pedido, indique ambas as cotas na ordem do desenho e o tipo de ligação de cada lado se a instalação o exigir. Outras dimensões podem ser pedidas por medida.

Características técnicas

Característica	Especificação
Série da parte metálica	Aço galvanizado
Tipo de peça	Junta retangular acabada com duas extremidades de união
Cota A	200 a 1 200 mm, em passos de 50 mm
Cota B	200 a 1 300 mm, em passos de 50 mm, e 1 400 mm
Combinações A × B	504 pares de medidas tabelados
Fornecimento	À unidade

Dados para o orçamento

Meça os lados A e B pelas faces de ligação. Indique as condições de serviço caso a seleção dependa do material da parte flexível.

Seleção de medidas e configurações

504 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Lado A	Lado B
200 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
250 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
300 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
350 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
400 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
450 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
500 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
550 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
600 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
650 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
700 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm

Lado A	Lado B
750 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
800 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
850 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
900 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
950 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
1000 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
1050 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
1100 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
1150 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm
1200 mm	200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm · 1250 mm · 1300 mm · 1400 mm